

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 16036

položka	Výrobek	Typové označení
1	Šachtové skruže	TBS-Q 800/250/150 XXX
2	Šachtové skruže	TBS-Q 800/500/150 XXX
3	Šachtové skruže	TBS-Q 800/1000/150 XXX

<sup>1)</sup> XXX nahrazuje označení, které specifikuje další vlastnosti výrobků netýkající se vlastností v tomto prohlášení

1-3	Zamýšlené použití	Šachtové skruže, šachtové skruže se zabudovanými stupadly, pro vytvoření revizních šachet stokových sítí, drenážních šachtic a konstrukce studní.
1-3	Výrobce	BETONIKA plus s.r.o.
		V Zanikadlech 260, 277 06 Lužec nad Vltavou
		60777133
1-3	Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
1-3	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
1-3	Oznámený subjekt	-

### Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1-3	Vstupní otvory	NPD	EN 1917:2004
1-3	Mechanická odolnost - pevnost v tlaku Beton C 40/50	$f_{ckcube} 50 [N/mm^2]$	EN 1917:2004
1-3	Únosnot zabudovaných stupadel	Vyhovující, prohnutí < 5 mm pod 2 kN svislého zatížení $s = \max. 1$ mm trvalého prohnutí; odolnost proti 5 kN vytahovací síly	EN 1917:2004
1-3	Vodotěsnost	Vyhovující, žádná netěsnost spoje nebo stavebního dílce při 50 kPa vnitřního zkušebního tlaku	EN 1917:2004
1-3	Trvanlivost	Dostatečná pro běžné podmínky použití	EN 1917:2004

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

V Lužci nad Vltavou  
Dne 1.5.2016

Zodpovědná osoba  
ing. Jakub Horák

**BETONIKA plus s.r.o.**  
 V Zanikadlech 260 (1)  
 277 06 LUŽEC NAD VLTAVOU  
 IČO: 60777133 DIČ: CZ60777133  
 Tel.: 315 691 006, fax: 315 691 042

*Horák*